

ISUZU  
TRUSTED • BUDDY  
อีซูซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย

NEW ISUZU  
D-MAX

THE ONE &  
ONLY



ISUZU  
Leasing  
01366

TRI PETCH  
Insurance service  
0-2792-2160

ISUZU  
HOTLINE 24 ชั่วโมง  
0-21 18-0777  
(ทุกวันจันทร์) บริการตลอด 24 ชม.

บริษัท ซีพีเอสอีทีเอส จำกัด ISUZU  
www.isuzu-tis.com

TEST  
DRIVE  
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์  
ปีก๊อป 2 ประตู

2.2 ddi  
MAXFORCE



NEW! ISUZU D-MAX  
2 DOORS  
THE **ONE & ONLY**

เกินนิยามแห่งคำว่าปิกอัพ  
NEW! ISUZU D-MAX 2 DOORS  
THE ONE & ONLY  
ปิกอัพ 2 ประตู รุ่นใหม่ล่าสุด!

**หนึ่งเดียว...** ที่สืบทอดความเชื่อมั่นของอิซูซุมากกว่าครึ่งศตวรรษ แบนด์แรกๆที่แนะนำรถปิกอัพห้องโดยสารกว้าง "สเปซแค็บ" (Spacecab) ในประเทศไทย พร้อมด้วย DNA แห่งสมรรถนะที่ตอบโจทย์ การใช้งานหลากหลายเหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีดีเซลที่แรง ประหยัด ทนทาน ระบบความปลอดภัยที่มั่นใจยิ่งกว่าพร้อมความสะดวกสบายที่ลงตัวกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม  
สแกนที่นี่



# THE **ONE&ONLY** DEPENDABLE PERFORMANCE

**หนึ่งเดียว!** แห่งขุมพลัง แบบฉบับอิชูซู ด้วยเทคโนโลยีดีเซลแห่งอนาคต เครื่องยนต์ ISUZU Ddi MAXFORCE ตอบโจทย์ทุกการขับขี่ ด้วยสมรรถนะแรงจัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่า CO<sub>2</sub> ต่ำ ประหยัดน้ำมันเหนือชั้น พร้อมความแข็งแกร่งทนทาน

**2.2 ddi**  
MAXFORCE

**8 SPEED**  
REV TRONIC

พลังสูงสุด **163** แรงม้า

แรงบิดสูงสุด **400** นิวตัน-เมตร

- เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด แบบสปอร์ต REV TRONIC ออกแบบเพื่อเครื่องยนต์ 2.2 โดยเฉพาะ
- เกียร์ธรรมดา 6 สปีด แบบ Genius Sport Shift พร้อมระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์ ในรอบความเร็วที่เหมาะสม



**หนึ่งเดียว!** แห่งสมรรถนะ แบบฉบับอิชูซู กับช่วงล่างที่เป็นเอกลักษณ์ สู่สุดยอดในการเดินทาง มั่นใจได้ทุกเส้นทาง ตอบโจทย์การใช้งานทุกด้าน

- ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระ-ปีกนก 2 ชั้น (Double Wishbone) พร้อมคอยล์สปริง เกาะถนน ทรงตัวเป็นเยี่ยม
- ช่วงล่างด้านหลัง แหนบยาวแบบ Long Span แข็งแกร่ง ทนทาน ยึดหยุ่น ให้ความนุ่มนวลกว่าแหนบปกติ

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



**EURO 5**

**ECO**  
sticker

**B20**

ใช้ดีเซลน้ำมันที่มีส่วนผสมไบโอดีเซลตั้งแต่ 0-20%  
สงวนลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของ ISUZU  
ศูนย์บริการลูกค้า ISUZU ประเทศไทย

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม  
เกี่ยวกับเครื่องยนต์และสมรรถนะ  
รถที่ดู





# THE **ONE&ONLY** ROBUST DESIGN

## หนึ่งเดียว! แห่งดีไซน์

เอกลักษณ์ของอิชูซุ ออกแบบให้ความรู้สึกดูต้น แข็งแกร่ง พร้อมเส้นสายในสไตล์เร้าอารมณ์ เก๋ แกร่ง ตั้งแต่ด้านหน้า จดไฟท้าย ตามหลักอากาศพลศาสตร์ ที่เพิ่มสมรรถนะการขับขี่

- ใหม่! ชุดกระจังหน้าแบบ **Multi-layer** เก๋ สปอร์ตเร้าใจ
- ใหม่! โฟหน้าดีไซน์พิเศษ โอบเอี้ยวด้วยเส้นสาย **Modern Line** พร้อม **Multifunctional Daylight** ทำหน้าที่ทั้ง **Daylight** ไฟหรี่ และไฟเลี้ยว
- ใหม่! ไฟท้าย **LED** แบบ **Clear Lens** พร้อมชุดกันชนท้าย ทรงสปอร์ตโดดเด่น ทุกมุมมอง
- ล้ออัลลอยขนาด **17** นิ้ว สปอร์ต เก๋ ลงตัว



# THE **ONE&ONLY** INNOVATIVE COMFORT

หนึ่งเดียว! แห่งความ **PREMIUM** เอกลักษณ์การออกแบบของอิชูซุ ลงตัวถึงความสะทวทสบาย และฟังก์ชันที่ครบครัน รองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ตามหลัก **Usability Design** พร้อมห้องโดยสารที่ออกแบบ ตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียม เต็มเต็มความสุขในทุกการขับขี่

- หน้าจอ **Integrated MID** ขนาดใหญ่ 7 นิ้ว แสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เชื่อมต่อข้อมูลกับ **Infotainment Display**
- หน้าจอระบบสัมผัส **Infotainment Display** ขนาด 8 นิ้ว แสดงผลได้หลากหลายฟังก์ชัน พร้อมรองรับระบบ **Wireless Android Auto** และ **Wireless Apple CarPlay\*** พร้อมช่องต่ออุปกรณ์แบบ **USB-C**
- ระบบเสียงรอบทิศทาง 6 ลำโพงแบบ **Dynamic Surround Sound**



- ใหม่! เบาะนั่งดีไซน์สปอร์ต เก๋ เข้มเต็มความรู้สึก
- ระบบปรับความเย็น สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ **PM 2.5**

\*เฉพาะสมาร์ตโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม  
เกี่ยวกับดีไซน์ภายใน  
สแกนที่นี่




# THE ONE & ONLY TECHNOLOGY

**หนึ่ง**เดียว! แห่งเทคโนโลยี แบบฉบับอิซูซุ  
เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายขั้นสุด



# THE ONE & ONLY TOTAL CONFIDENCE

**หนึ่ง**เดียว! ที่มั่นใจ  
แบบฉบับอิซูซุ เพียงพร้อมด้วยเทคโนโลยี  
ระบบความปลอดภัย



## ABS EBD

- ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ABS ชนิด 4-Channel 4-Sensor
- ระบบช่วยกระจายแรงเบรกให้สัมพันธ์กับน้ำหนักบรรทุกของรถ EBD

## DUAL SRS AIRBAGS

- Dual SRS Airbags แอร์แบคคู่หน้า
- Crash Unlock ปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อแอร์แบคทำงาน

## HSA / HDC

- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA
- ระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชัน HDC



- กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอดแบบ Built-in แจ็งเตือนจุดอันตราย พร้อมเส้นทแยง Dynamic Guideline

## ESC / TCS

- ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS



มาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว จาก ASEAN NCAP

- โครงสร้างห้องโดยสารเสริมเหล็ก Ultra-High Tensile มั่นใจสุด

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มเติม  
เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย  
สแกนที่นี่



# THE ONE&ONLY for YOU

## เลือกความเป็นหนึ่งเดียว..ในแบบคุณ



Siberian White

Elbrus Gray Opaque

Bohemian Silver Metallic

SPECIFICATION	รายละเอียดทางเทคนิค							
	SPACECAB				HI-LANDER			
รุ่น	2.2 Ddi S	2.2 Ddi S	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi Z	2.2 Ddi Z
เกียร์	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T
เลือกสีรถ	□□□				□□□			
เครื่องยนต์	RZ4F-TC				RZ4F-TC			
รุ่น	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ตั้บเชื้อเพลิงดีเซลคอมมอนเรล (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลดีเซลอินเจคชั่น พร้อม VGS ทอร์โบ และอินเทอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)				4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ตั้บเชื้อเพลิงดีเซลคอมมอนเรล (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลดีเซลอินเจคชั่น พร้อม VGS ทอร์โบ และอินเทอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)			
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,164				2,164			
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	83 x 100				83 x 100			
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1)	15.9				15.9			
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที	120 (163)/3,600				120 (163)/3,600			
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที)	400/1,600 - 2,400				400/1,600 - 2,400			
ระบบ ISS (Idling Stop/Start System)	-				-			
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล (รองรับ B20)				ดีเซล (รองรับ B20)			
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76				76			
ระบบส่งกำลัง	-				-			
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ				ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
คลัสส์	แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดียว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์
ระบบเกียร์	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic
ระบบพวงมาลัย	-				-			
ชนิด	แบบแร็คแอนด์พินเนียนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แคนพวงมาลัยสามารถขยับตัวได้				แบบแร็คแอนด์พินเนียนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แคนพวงมาลัยสามารถขยับตัวได้			
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	6				6.1			
ระบบเบรก	-				-			
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน				ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน			
หลัง	ดรัมเบรก				ดรัมเบรก			
ระบบกันสะเทือน	-				-			
หน้า	แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้คอัพแก๊ส				แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้คอัพแก๊ส			
หลัง	แท่นแบบแปรปรองครึ่งจอร์ พร้อมโช้คอัพแก๊ส				แท่นแบบแปรปรองครึ่งจอร์ พร้อมโช้คอัพแก๊ส (แท่นเหนือเพลา)			
ล้อและยาง	-				-			
ล้อ	ล้อเหล็ก 15" x 6.5J		ล้ออัลลอยสีเงิน 16" x 6.5J		ล้ออัลลอยสีเงิน 17" x 7.0J		-	
ขนาดยาง	215/70R15		215/70R16		255/65R17		-	
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 15" x 6.5J ยาง 215/70R15		ล้อเหล็ก 16" x 6.5J ยาง 215/70R16		ล้อเหล็ก 17" x 7.0J ยาง 255/65R17		-	
มิติและขนาด	-				-			
มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	5,230 x 1,810 x 1,690		5,300 x 1,810 x 1,700		5,280 x 1,870 x 1,785		-	
มิติกระเบ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	1,805 x 1,530 x 490				1,805 x 1,530 x 490			
ฐานล้อ (มม.)	3,125				3,125			
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)	1,555/1,555		1,570/1,570		-		-	
ความสูงได้ตั้งรถ (ที่เมื่อเวลาท้าย, มม.)	190		200		235		-	
อุปกรณ์มาตรฐาน	-				-			
ภายนอก	-				-			
ไฟหน้า	ฮาโลเจน		Bi-Beam LED Projector		Bi-Beam LED Projector		-	
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	-		-		-		-	
ระบบไฟหน้า Follow me home	-		-		-		-	
ไฟตัดหมอกหน้า	-		ฮาโลเจน		ฮาโลเจน		LED	
ไฟท้าย	มาตรฐาน		LED		LED		-	
กระจังหน้า	สีด้าและสีเทา		สีเทาโททานิเยมและสีเงิน		สีเทาโททานิเยม และสีเทาเข้ม		-	
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ				สีเดียวกับตัวรถ			
กระจังมองข้าง	สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า				สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า		สีเดียวกับตัวรถ ปรับ-พับไฟฟ้า	
มือเปิดประตู	สีเดียวกับตัวรถ		สีเดียวกับตัวรถ		โครเมียม		-	
บันไดข้าง	-		-		สีด้าพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งสีเงิน		-	
กันชนท้าย	-				-			
เสาอากาศ	แบบมาตรฐาน				แบบมาตรฐาน			
กระจังบังลมหน้า	แบบยึดซ้อนนิรภัย				แบบยึดซ้อนนิรภัย			
ที่ปิดน้ำฝนด้านหน้า	แบบท่วงเวลา		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก แบบ Built-in	

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อผู้จำหน่ายข้อมูล : สิทธิปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสิ่งจริงเนื่องจากภาพพิมพ์ : อุปกรณ์มาตรฐานไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งเสริม : ก่อนใช้งานโปรดศึกษาเงื่อนไขและวิธีการใช้งานจากผู้ผลิตการใช้โดยละเอียด เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน \*ระบบ Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ซึ่งรองรับการใช้งานระบบและอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ใน <http://www.apple.com/th/ios/carplay>

รุ่น	SPACECAB				HI-LANDER			
	2.2 Ddi S	2.2 Ddi S	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi Z	2.2 Ddi Z
เกียร์	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T
เลือกสีรถ	□□□				□□□			
ภายใน	-				-			
มาตรวัด	แบบมาตรฐาน				แบบมาตรฐาน		แบบ Integrated พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ ขนาด 7 นิ้ว (MID)	
ระบบแนะนำการเปลี่ยนเกียร์ GSI (Genius Sport Shift)	-				-		-	
พวงมาลัย	ยูริเทน				ยูริเทน		หุ้มหนัง	
การปรับระดับพวงมาลัย	4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)				4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)			
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย	-				-		-	
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	-				-		-	
การตกแต่งคอนโซลหน้า	-				หุ้มหนังสังเคราะห์สีด้าพร้อมตัวตกแต่ง สีเงินเมทัลลิก และสีด้า		หุ้มหนังสังเคราะห์สีด้าพร้อมตัวตกแต่ง สีเงินเมทัลลิก และสีด้า	
ที่วางของแบบประตูปนคอนโซลหน้า	แบบไม่มีฝาปิด		แบบมีฝาปิด		แบบมีฝาปิด			
คอนโซลกลาง	แบบมีฝาปิด				แบบมีฝาปิด		แบบมีฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์สีด้า	
ชุดตกแต่งประตู	สีวิสดูด้า พร้อมหุ้มผ้าสีด้าบริเวณที่พิกแซน		สีเงินเมทัลลิก และสีด้า พร้อมหุ้มผ้าสีด้าบริเวณที่พิกแซน		สีเงินเมทัลลิก และสีด้า พร้อมหุ้มผ้าสีด้าบริเวณที่พิกแซน		สีเงินเมทัลลิก และสี Piano black พร้อมหุ้มหนังสังเคราะห์สีด้าบริเวณที่พิกแซน	
มือเปิดประตูด้านใน	สีวิสดูด้า				สีเงิน		สีเงิน	
กระจกไฟฟ้า	เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่				เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่			
เซ็นทรัลล็อก พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อวิ่ง	-				-		-	
กุญแจรีโมท	Integrated Key				Integrated Key		Integrated Key พร้อม Immobilizer	
ระบบเครื่องเสียง	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*				หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*			
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ และการเล่นเพลง	Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C				Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C			
ลำโพง	2 ตำแหน่ง		6 ตำแหน่ง (รวมทวิตเตอร์ และ Roof Speaker)		6 ตำแหน่ง (รวมทวิตเตอร์ และ Roof Speaker)			
ระบบปรับความเย็น	-				-		-	
แผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	-				-		-	
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม DC 12 โวลต์	-				-		-	
ที่ใส่แว่นตา พร้อมไฟส่องแผนที่ 2 ตำแหน่ง	-				-		-	
ที่บังแดด	คู่หน้า พร้อมที่เก็บแว่นตาด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าพร้อมที่เก็บแว่นตาด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจก พร้อมที่เก็บแว่นตาด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจกและไฟส่องสว่าง พร้อมที่เก็บแว่นตาด้านผู้ขับขี่	
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	-				-		-	
วัสดุเบาะนั่ง	ผ้าสีด้า		ผ้าพรีเมียมสีด้า		ผ้าพรีเมียมสีด้า		หนังสังเคราะห์ COOLMAX สีด้า	
เบาะนั่งคู่หน้า	ปรับเลื่อน-เออน				ปรับเลื่อน-เออน		ปรับเลื่อน-เออน และปรับระดับสูง-ต่ำได้เฉพาะผู้ขับขี่	
ช่องเก็บเอกสารตั้งเบาะคู่หน้า	-				-		-	
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า ด้านผู้โดยสาร	-				-		-	
มือจับภายในรถ (Assist Grip)	1 ตำแหน่ง				3 ตำแหน่ง			
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย	-				-			
ไฟส่องสว่างภายนอกแบบ LED	-				-		-	
ไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองข้าง	-				-		-	
ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ	-				-		-	
ไฟเบรกวงที่ 3 แบบ LED	-				-		-	
ประตูเสริมความแข็งแรง เพื่อความปลอดภัย	-				-		-	
เป็นเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ	-				-		-	
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	-				-		-	
ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อถุงลม SRS ทำงาน	-				-		-	
ระบบปลดล็อกประตู One Motion Unlock เฉพาะด้านผู้ขับขี่	-				-		-	
เข็มวัดนิรภัยเบาะคู่หน้า	ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)				ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)			
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ผู้โดยสารคู่หน้า	-				-		-	
ไม่มีฝากรองหลัง	-				-		-	
กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อนได้	-				-		-	
กล้องมองภาพด้านหนึ่ง ขณะจอด	มีพร้อมเส้นกระยะแบบ Lane Guide		มีพร้อมเส้นกระยะ Dynamic Guideline		มีพร้อมเส้นกระยะ Dynamic Guideline			
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA	-				-		-	
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก BOS	-				-		-	
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC	-				-		-	
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ขณะออกตัว TCS	-				-		-	
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA	-				-		-	
ระบบควบคุมความเร็ว ขณะลงทางลาดชัน HDC	-				-		-	
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกระทันหัน ESS	-				-		-	
สัญญาณกันชนโขมย	-				-		-	
สัญญาณเสียงเตือนเบรคไฟหน้า	-				-		-	
สัญญาณเสียงเตือนเข็มกุญแจ	-				-		-	

\* อุปกรณ์มาตรฐาน - ไม่มี



PRO226



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม  
สแกนที่นี่