

ISUZU
TRUSTED BUDDY
อีซูซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย

NEW ISUZU
D-MAX

THE ONE &
ONLY



ISUZU
Leasing
01366

TRI PETCH
Insurance Service
0-2792-2160

ISUZU
HOTLINE 24 ชั่วโมง
0-2118-0777
ดูรายละเอียดได้ที่ 24 ชม.

บริษัท อริยทรัพย์ จำกัด
www.isuzu-tis.com



ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์
ปีกอัพ 2 ประตู

2.2 ddi
MAXFORCE



NEW! ISUZU D-MAX
2 DOORS
THE **ONE&ONLY**

เกินนิยามแห่งคำว่าปิกอัพ
NEW! ISUZU D-MAX 2 DOORS
THE ONE & ONLY
ปิกอัพ 2 ประตู รุ่นใหม่ล่าสุด!

หนึ่งเดียว... ที่สืบทอดความเชื่อมั่นของอิซูซุมากกว่าครึ่งศตวรรษ แปรนต์แรกที่แนะนำรถปิกอัพห้องโดยสารกว้าง "สเปซแค็บ" (Spacecab) ในประเทศไทย พร้อมด้วย DNA แห่งสมรรถนะที่ตอบโจทย์ การใช้งานหลากหลายเหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีดีเซลที่แรง ประหยัด ทนทาน ระบบความปลอดภัยที่มั่นใจยิ่งกว่าพร้อมความสะดวกสบายที่ลงตัวกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
สแกนที่นี่



THE **ONE&ONLY** DEPENDABLE PERFORMANCE

หนึ่งเดียว! แห่งขุมพลัง แบบฉบับอิซูซุ ด้วยเทคโนโลยีดีเซลแห่งอนาคต
เครื่องยนต์ ISUZU Ddi MAXFORCE ตอบโจทย์ทุกการขับขี่ ด้วยสมรรถนะแรงจัด
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่า CO₂ ต่ำ ประหยัดน้ำมันเหนือชั้น พร้อมความแข็งแกร่ง
ทนทาน

**2.2 Ddi
MAXFORCE**

**8 SPEED
REV TRONIC**

พลังสูงสุด
163 แรงม้า

แรงบิดสูงสุด
400 นิวตัน-เมตร

- เกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด แบบสปอร์ต
REV TRONIC ออกแบบเพื่อเครื่องยนต์ 2.2
โดยเฉพาะ
- เกียร์ธรรมดา 6 สปีด
แบบ **Genius Sport Shift** พร้อมระบบแจ้งเตือน
การเปลี่ยนเกียร์ ในรอบความเร็วที่เหมาะสม



หนึ่งเดียว! แห่งสมรรถนะ แบบฉบับอิซูซุ กับช่วงล่างที่เป็นเอกลักษณ์
สู่สุดยอดในการเดินทาง มั่นใจได้ทุกเส้นทาง ตอบโจทย์การใช้งานทุกด้าน

- ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกนก 2 ชั้น (Double Wishbone) พร้อมคอยล์สปริง เกาะถนน ทรงตัวเป็นเยี่ยม
- ช่วงล่างด้านหลัง แหนบยาวแบบ Long Span แข็งแรง ทนทาน ยึดหยุ่น ให้ความนุ่มนวลกว่าแหนบปกติ

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



EURO 5

**ECO
sticker**

B20

ใช้ดีเซลน้ำมันที่มีส่วนผสมไบโอดีเซลตั้งแต่ 0-20%
สงวนตามรายละเอียดเงื่อนไขบนฉลากด้านใต้
คุณสมบัติการประหยัดน้ำมันขึ้นอยู่กับประเภท

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเครื่องยนต์และสมรรถนะ
รถรุ่นนี้





THE **ONE&ONLY** ROBUST DESIGN

หนึ่งเดียว! แห่งดีไซน์

เอกลักษณ์ของอีซูซุ ออกแบบให้ความรู้สึกดูต้น แฉิ่งแกร่ง พร้อมเส้นสายในสไตล์เร้าอารมณ์ เก๋ แกร่ง ตั้งแต่ด้านหน้า จดไฟท้าย ตามหลักอากาศพลศาสตร์ ที่เพิ่มสมรรถนะการขับขี่

- ใหม่! ชุดกระจังหน้าแบบ **Multi-layer** เก๋ สปอร์ตเร้าใจ
- ใหม่! ไฟหน้าดีไซน์พิเศษ โอบล้อมด้วยเส้นสาย **Modern Line** พร้อม **Multifunctional Daylight** ทำหน้าที่ทั้ง **Daylight** ไฟหรี่ และไฟเลี้ยว
- ใหม่! ไฟท้าย **LED** แบบ **Clear Lens** พร้อมชุดกันชนท้าย ทรงสปอร์ตโดดเด่น ทุกมุมมอง
- ล้ออัลลอยขนาด **17** นิ้ว สปอร์ต เก๋ ลงตัว



THE **ONE&ONLY** INNOVATIVE COMFORT

หนึ่งเดียว! แห่งความ **PREMIUM** เอกลักษณ์การออกแบบของอีซูซุ ลงตัวทั้งความสะดวกสบาย และฟังก์ชันที่ครบครัน รองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ตามหลัก **Usability Design** พร้อมห้องโดยสารที่ออกแบบ ตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียม เติมเต็มความสุขในทุกการขับขี่

- หน้าจอ **Integrated MID** ขนาดใหญ่ **7** นิ้ว แสดงข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เชื่อมต่อข้อมูลกับ **Infotainment Display**
- หน้าจอระบบสัมผัส **Infotainment Display** ขนาด **8** นิ้ว แสดงผลได้หลากหลายฟังก์ชัน พร้อมรองรับระบบ **Wireless Android Auto** และ **Wireless Apple CarPlay*** พร้อมช่องต่ออุปกรณ์แบบ **USB-C**
- ระบบเสียงรอบทิศทาง **6** ลำโพงแบบ **Dynamic Surround Sound**



- ใหม่! เบาะนั่งดีไซน์สปอร์ต เก๋ เพิ่มความรู้สึก
- ระบบปรับความเย็น สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ **PM 2.5**

*เฉพาะสมาร์ตโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับดีไซน์ภายใน
สแกนที่นี่



THE ONE&ONLY TECHNOLOGY

หนึ่งเดียว! แห่งเทคโนโลยี แบบฉบับอิซูซุ
เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายขั้นสุด



THE ONE&ONLY TOTAL CONFIDENCE

หนึ่งเดียว! ที่มั่นใจ
แบบฉบับอิซูซุ เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี
ระบบความปลอดภัย

ABS EBD

- ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ABS ชนิด
4-Channel 4-Sensor
- ระบบช่วยกระจายแรงเบรกให้สัมพันธ์
กับน้ำหนักบรรทุกของรถ EBD

DUAL SRS AIRBAGS

- Dual SRS Airbags แอร์เบคคู่หน้า
- Crash Unlock ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ
เมื่อแอร์เบคทำงาน

HSA HDC

- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA
- ระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชัน HDC



- กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด
แบบ Built-in แจ้งเตือนจุดอับสายตา
พร้อมเส้นทแยงมุม Dynamic Guideline

ESC TCS

- ระบบควบคุมการทรงตัว
อัตโนมัติ ESC
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี
ขณะออกตัว TCS



มาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว
จาก ASEAN NCAP

- โครงสร้างห้องโดยสารเสริมเหล็ก
Ultra-High Tensile มั่นใจสุด

รายละเอียดอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย กรุณาศึกษาข้อมูลทางเทคนิค และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
สแกนที่นี่





SPECIFICATION	รายละเอียดทางเทคนิค								
รุ่น	SPACECAB					HI-LANDER			
เกเรด	2.2 Ddi S	2.2 Ddi SR	2.2 Ddi S	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi Z	2.2 Ddi Z
เกียร์	M/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T
เลือกสีรถ									
เครื่องยนต์									
รุ่น	RZ4F-TC					RZ4F-TC			
แบบ	4 สูบ แลวเรียง 16 วาล์ว ตั้บเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเรคชั่นเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)					4 สูบ แลวเรียง 16 วาล์ว ตั้บเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเรคชั่นเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)			
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)	2,164					2,164			
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	83 x 100					83 x 100			
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1)	15.9					15.9			
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที	120 (163)/3,600					120 (163)/3,600			
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	400/1,600 - 2,400					400/1,600 - 2,400			
ระบบ ISS (Idling Stop/Start System)	-		•	-	•	-	•	-	•
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล (รองรับ B20)					ดีเซล (รองรับ B20)			
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	76					76			
ระบบบังคับล้อ									
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ					ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
คลัสช์	แบบแห้งแผ่นเดี่ยว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์		แบบแห้งแผ่นเดี่ยว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดี่ยว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	แบบแห้งแผ่นเดี่ยว	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์
ระบบเกียร์	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic		ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม Rev Tronic
ระบบพวงมาลัย									
ชนิด	แบบแร็คแอนด์พีนีเยนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แคนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้					แบบแร็คแอนด์พีนีเยนพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง แคนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้			
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	6					6.1			
ระบบเบรก									
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีปรบายความร้อน					ดิสก์เบรกแบบมีครีปรบายความร้อน			
หลัง	ดรัมเบรก					ดรัมเบรก			
ระบบกันสะเทือน									
หน้า	แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้กอัพแก๊ส					แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้กอัพแก๊ส			
หลัง	แท่นแบบรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้กอัพแก๊ส					แท่นแบบรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้กอัพแก๊ส (แทนแบบเหินเพลลา)			
ล้อและยาง									
ล้อ	ล้อเหล็ก 15" x 6.5JJ			ล้ออัลลอยสีเงิน 16" x 6.5J		ล้ออัลลอยสีเงิน 17" x 7.0J			
ขนาดยาง	215/70R15			215/70R16		255/65R17			
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 15" x 6.5JJ ยาง 215/70R15			ล้อเหล็ก 16" x 6.5J ยาง 215/70R16		ล้อเหล็ก 17" x 7.0J ยาง 255/65R17			
มิติและขนาด									
มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	5,230 x 1,810 x 1,690			5,300 x 1,810 x 1,700		5,280 x 1,870 x 1,785			
มิติกระเบ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	1,805 x 1,530 x 490					1,805 x 1,530 x 490			
ฐานล้อ (มม.)	3,125					3,125			
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)	1,555/1,555					1,570/1,570			
ความสูงได้ห้องรถ (ที่เมื่อเพลาท้าย, มม.)	190			200		235			
อุปกรณ์มาตรฐาน									
ภายนอก									
ไฟหน้า	ฮาโลเจน			Bi-Beam LED Projector		Bi-Beam LED Projector			
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	-		-	•	•	•	•	•	•
ระบบไฟหน้า Follow me home	•		•	•	•	•	•	•	•
ไฟตัดหมอกหน้า	-		-	ฮาโลเจน		ฮาโลเจน		LED	
ไฟท้าย	มาตรฐาน			LED		LED			
กระจังหน้า	สีด้าและสีเทา			สีเทาโทเพเนียมและสีเงิน		สีเทาโททาเนียม และสีเทาเข้ม			
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ					สีเดียวกับตัวรถ			
กระจกมองข้าง	สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า					สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า		สีเดียวกับตัวรถ ปรับ-พับไฟฟ้า	
มือเปิดประตู	สวิตซ์ด้า			สีเดียวกับตัวรถ		โครเมียม			
บันไดข้าง	-		-	-	-	สีด้าพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งสีเงิน			
กันชนท้าย	-		-	สีเดียวกับตัวรถ		แบบ Integrated สีเดียวกับตัวรถ			
เสาอากาศ	แบบมาตรฐาน					แบบมาตรฐาน			
กระจกบังลมหน้า	แบบอัดขึ้นฉนวน					แบบอัดขึ้นฉนวน			
ที่ปิดน้ำฝนด้านหน้า	แบบท่วงเวลา			แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้		แบบท่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก แบบ Built-in	

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อผู้จำหน่ายโดยตรง : มีที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสิ่งจริงเนื่องจากภาพพิมพ์ : อุปกรณ์มาตรฐานไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งเสริม : ก่อนใช้งานโปรดศึกษาเงื่อนไขและวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้งานโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน *ระบบ Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ซึ่งรองรับการใช้งานระบบและอุปกรณ์สามที่ระบุไว้ใน <http://www.apple.com/th/ios/carplay>

รุ่น	SPACECAB					HI-LANDER			
เกเรด	2.2 Ddi S	2.2 Ddi SR	2.2 Ddi S	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi L	2.2 Ddi Z	2.2 Ddi Z
เกียร์	M/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T	M/T	A/T
เลือกสีรถ									
ภายใน									
มาตรวัด	แบบมาตรฐาน					แบบมาตรฐาน		แบบ Integrated พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ ขนาด 7 นิ้ว (MID)	
ระบบแนะนำการเปลี่ยนเกียร์ GSI (Genius Sport Shift)	•		-	•	-	•	-	•	-
พวงมาลัย	บุรีเทน					บุรีเทน		หุ้มหนัง	
การปรับระดับคันพวงมาลัย	4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)					4 ทิศทาง (สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก)			
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย	•		•	•	•	•		•	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	-		-	-	-	-	-	•	•
การตกแต่งคอนโซลหน้า	-			หุ้มหนังสังเคราะห์สีด้าพร้อมตัวตกแต่ง สีเงินเมทัลลิก และสีด้า		หุ้มหนังสังเคราะห์สีด้าพร้อมตัวตกแต่ง สีเงินเมทัลลิก และสีด้า		หุ้มหนังสังเคราะห์สีด้าพร้อมตัวตกแต่ง สีเงินเมทัลลิก และสี Piano black	
ที่วางของนอกประตูสค่นคอนโซลหน้า	แบบไม่มีฝาปิด			แบบมีฝาปิด		แบบมีฝาปิด			
คอนโซลกลาง	แบบมีฝาปิด					แบบมีฝาปิด		แบบมีฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์สีด้า	
ชุดตกแต่งแผงประตู	สีวิสดด้า พร้อมหุ้มผ้าสีด้าบริเวณที่พักแขน			สีเงินเมทัลลิก และสีด้า พร้อมหุ้มผ้าสีด้าบริเวณที่พักแขน		สีเงินเมทัลลิก และสีด้า พร้อมหุ้มผ้าสีด้าบริเวณที่พักแขน		สีเงินเมทัลลิก และ สี Piano black พร้อมหุ้มหนังสังเคราะห์สีด้าบริเวณที่พักแขน	
มือเปิดประตูด้านใน	สีวิสดด้า			สีเงิน		สีเงิน		สีเงินเมทัลลิก	
กระจกไฟฟ้า	เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่					เลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านผู้ขับขี่			
เซ็นเซอร์ถึกถัก พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อรถวิ่ง	•		•	•	•	•	•	•	•
กุญแจรีโมท	Integrated Key					Integrated Key		Integrated Key พร้อม Immobilizer	
ระบบเครื่องเสียง	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*					หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*			
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ และการเล่นเพลง	Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C					Bluetooth พร้อมระบบ WiFi Mirroring และช่องต่ออุปกรณ์ USB-C			
ลำโพง	2 ตำแหน่ง			6 ตำแหน่ง (รวมทวีเตอร์ และ Roof Speaker)		6 ตำแหน่ง (รวมทวีเตอร์ และ Roof Speaker)			
ระบบปรับความเย็น	•		•	•	•	•	•	•	•
แผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	•		•	•	•	•	•	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม DC 12 โวลต์	•		•	•	•	•	•	•	•
ที่ใส่แว่นตา พร้อมไฟส่องแผนที่ 2 ตำแหน่ง	•		•	•	•	•	•	•	•
ที่บังแดด	คู่หน้า พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่			คู่หน้าแบบมีกระจก พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจก พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่		คู่หน้าแบบมีกระจกและไฟส่องสว่าง พร้อมที่เก็บนามบัตรเฉพาะด้านผู้ขับขี่	
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร			•			•	•	•	•
วัสดุเบาะนั่ง	ผ้าสีด้า			ผ้าพริเมียมสีด้า		ผ้าพริเมียมสีด้า		หนังสังเคราะห์ COOLMAX สีด้า	
เบาะนั่งคู่หน้า	ปรับเลื่อน-เอน					ปรับเลื่อน-เอน		ปรับเลื่อน-เอน และปรับระดับสูง-ต่ำได้เฉพาะผู้ขับขี่	
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า	-		-	•	•	•	•	•	•
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะหน้า ด้านผู้โดยสาร	-		-	•	•	•	•	•	•
มือจับภายในรถ (Assist Grip)	1 ตำแหน่ง					3 ตำแหน่ง			
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย									
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED	-		-	•	•	•	•	•	•
ไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองข้าง	-		-	•	•	•	•	•	•
ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ	•		•	-	-	-	-	-	-
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	•		•	•	•	•	•	•	•
ประตูเสริมความแข็งแรงเพื่อความปลอดภัย	•		•	•	•	•	•	•	•
เป็นเบรกยูบตัวได้	•		•	•	•	•	•	•	•
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	•		•	•	•	•	•	•	•
ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถุงลม SRS ทำาน	•		•	•	•	•	•	•	•
ระบบปลดล็อกประตู One Motion Unilock เฉพาะด้านผู้ขับขี่	•		•	•	•	•	•	•	•
เข็มขัดนิรภัยเบาะคู่หน้า	ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)					ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)			
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารคู่หน้า	•		•	•	•	•	•	•	•
ใส่ฝากรองหลัง	-		-	•	•	•	•	•	•
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนได้	-		-	•	•	•	•	•	•
กล้องมองภาพด้านหลังขณะถอยจอด	มีพร้อมเส้นกระยะแบบ Lane Guide			มีพร้อมเส้นกระยะ Dynamic Guideline		มีพร้อมเส้นกระยะ Dynamic Guideline			
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA	•		•	•	•	•	•	•	•
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS	•		•	•	•	•	•	•	•
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC	-	•	•	-	•	-	•	•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS	-	•	•	-	•	-	•	•	•
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA	-	•	•	-	•	-	•	•	•
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC	-	•	•	-	•	-	•	•	•
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM	-	•	-	-	-	-	-	-	-
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ และระบบช่วยเบรกขณะถอยรถ RCTA & B	-	เฉพาะ RCTA	-	-	-	-	-	-	-
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกันชน ESS	•	•	•	•	•	•	•	•	•
สัญญาณกันชนโมย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สัญญาณเสียงเตือนเปิดไฟหน้า	•	•	•	•	•	•	•	•	•
สัญญาณเสียงเตือนล็อกกุญแจ	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* อุปกรณ์มาตรฐาน - ไม่มี