



ISUZU

MU-X

THE NEXT PEAK

ISUZU
TRUSTED • ◡ • BUDDY
อิซุซุเคียงข้างคุณ เคียงคู่ไทย



3.0/2.2_{dpi}
MAXFORCE

สู่จุดพีคใหม่...ของชีวิต

MU-X
THE NEXT PEAK



สู่ตัวตนใหม่ที่เหนือกว่ากับ MU-X "THE NEXT PEAK"
กับขุมพลัง 3.0 และ 2.2 Ddi MAXFORCE
ครั้งแรก! กับระบบขับเคลื่อน 4WD ใน เครื่องยนต์ 2.2 Ddi MAXFORCE

ใช้ออฟใหม่! แบบ STIFF FLEX มอบประสบการณ์ขับขี่ที่มั่นใจได้ยิ่งกว่า
ในทุกครั้งที่เข้าโค้ง



สัมผัสความพีค สแกนที่นี่!

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

THE PEAK & BEYOND FASCINATED WITH RS DESIGN



- กระจังหน้า BLACK DIAMOND GRILLE พร้อมสัญลักษณ์ RS
- ไฟหน้าและไฟท้าย DYNAMIC BLADE ฝาสนดัดไซม์สปอร์ต
ของชุดไฟท้ายด้วยเส้น EMBRACE LINE
- กันชนหน้าแบบ FIGHTER JET พร้อม AIR CURTAIN
เพิ่มสมรรถนะการขับให้พิศไปอีกขั้น
- FENDER GARNISH สีดำ และ SIDE GARNISH สัญลักษณ์ RS
- ล้ออัลลอย RS DESIGN ขนาด 20 นิ้ว

พิศตั้งแต่ภายนอกไปถึงภายใน กับห้องโดยสารดีไซม์สปอร์ต
ที่ยกระดับคำว่า หุหุรา ขึ้นไปอีกขั้นด้วยโทนสีดำ
พร้อมตกแต่งด้วย MATTE SILVER GARNISH
และสัญลักษณ์ RS สี LIME GREEN



สัมผัสความพิศของ RS DESIGN สแกนที่นี่!

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

THE PEAK & BEYOND ENCHANTED WITH ULTIMATE DESIGN

ใหม่! กล้องรอบคัน 360° SURROUND VIEW CAMERA ให้ภาพคมชัดแบบ 3D ในรุ่น ULTIMATE
ดีไซน์ยกระดับความหรูหราภายในให้ถึงขั้นสุด ด้วยโทนสี TRUFFLE BROWN - BLACK
สะดวกสบาย ให้ความรู้สึกรู้สึกเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง



- กระจังหน้าดีไซน์ DYNAMIC GRILLE หูหรราดด้วยวัสดุสีดำ TITANIUM CARBIDE
- ล้ออัลลอยดีไซน์ DYNAMIC TURBINE ขนาด 20 นิ้ว สี MAGNETITE



สัมผัสความพิศของ ULTIMATE DESIGN สแกนที่นี่!

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



THE PEAK & BEYOND
LIVING THE SEAMLESS LIFE



สัมผัสความสบายสุดพิเศษเพิ่มเติม สแกนที่นี่!

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

- 360° SURROUND VIEW CAMERA กล้องรอบคัน 360 องศา มั่นใจด้วยมุมมองใต้ท้องรถ
- Infotainment Display ขนาด 9 นิ้ว แบบสัมผัส รองรับ Wireless Android Auto และ Wireless Apple CarPlay* ทำงานร่วมกับ Integrated MID แสดงผลได้หลากหลายฟังก์ชัน

*เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน



- EPS (Electric Power Steering) พวงมาลัยไฟฟ้า ขับสบาย คล่องตัวทั้งในเมือง และนอกเมือง
- Smart Tailgate with Step Sensor ฝาท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า และหยุดเมื่อมีสิ่งกีดขวางด้วยระบบ Jam Protection
- ที่นั่งโดยสาร 7 ที่นั่ง เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า ฟังก์ชันปรับได้ 8 ทิศทาง และเบาะนั่งตอน 2 และตอน 3 ปรับเอนได้พร้อมพับได้ราบสนิท เพิ่มพื้นที่เก็บของ



THE PEAK & BEYOND MOVING WITH ENDLESS PERFORMANCE



THE NEW PEAK OF 4WD PERFORMANCE

เครื่องยนต์

**2.2 Ddi
MAXFORCE**

ครั้งแรก! กับระบบขับเคลื่อน 4WD ในเครื่องยนต์ 2.2 Ddi MAXFORCE

กำลังสูงสุด 163 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร

เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed แบบ REV TRONIC พร้อม Sequential Paddle Shift ที่พวงมาลัย

- ระบบ Terrain Command สวิตช์เปลี่ยนการขับเคลื่อน จาก 2 ล้อ เป็น 4 ล้อ พร้อมท้ายทุกสภาพถนน ทั้ง 2H, 4H และ 4L
- กล้องรอบคัน 360° SURROUND VIEW CAMERA ให้ภาพคมชัดแบบ 3D พร้อมมุมมองใต้ท้องรถ
- ระบบ Rough Terrain Mode ช่วยควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ และเบรกให้เหมาะสม ใช้ได้ทั้งในโหมดขับเคลื่อน 2 ล้อ และ 4 ล้อ
- พวงมาลัยไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) ตอบสนองได้ไว และแม่นยำ

เครื่องยนต์

**3.0 Ddi
MAXFORCE**

กำลังสูงสุด 190 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 450 นิวตัน/เมตร

เกียร์อัตโนมัติ 6 Speed แบบ REV TRONIC

พร้อม Sequential Paddle Shift ที่พวงมาลัย

STIFF FLEX

พีกกว่า กับช่วงล่างใหม่

- ใหม่! โช้คอัพแบบ STIFF FLEX ที่ออกแบบมาเพื่อลดการสั่นสะเทือน และการโคลงของรถ ขณะกำลังขับขี่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นุ่มนวล มั่นใจทุกครั้งที่เราขับขี่ ทุกเส้นทาง
- ช่วงล่างหน้าแบบอิสระปีกนก 2 ชั้น Double Wishbone ทรงตัวเยี่ยม นุ่มนวลนิ่งสบาย
- ช่วงล่างหลัง แบบ 5-Link Suspension เอกสิทธิ์เฉพาะ MU-X
- คล่องตัวทุกการขับขี่ ด้วยรัศมีวงเลี้ยว 5.6 เมตร



สัมผัสสมรรถนะสุดพีกเพิ่มเติม สแกนที่นี่!

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

THE PEAK & BEYOND EMBRACING THE CONFIDENCE

มั่นใจกับความปลอดภัยที่เหนือไปกว่าระดับ กับ ADAS Generation ล่าสุด!
กล้องหน้าคู่พร้อมเรดาร์ 2 จุด และ เซ็นเซอร์ 8 จุดรอบคัน และเทคโนโลยี
เพื่อระบบความปลอดภัย Active & Passive Safety



ADAS with 3D Imaging Stereo Camera Generation ล่าสุด!



ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน



ระบบช่วยควบคุมทิศทางของรถตามรถคันหน้า



ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในสถานการณ์ฉุกเฉิน



ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมฟังก์ชัน Stop and Go



ระบบช่วยแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า พร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ



ระบบช่วยแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลน พร้อมระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเลน



ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อมีรถสวนทางขณะเลี้ยวขวา



ระบบช่วยแจ้งเตือนจุดอับสายตา



ระบบช่วยเตือนและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติขณะถอย



ระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ



ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุ



ระบบช่วยตัดกำลังเครื่องยนต์ เมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาด

หมายเหตุ : ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS เป็นเพียงระบบช่วยเหลือเท่านั้น ผู้ขับขี่ต้อง ควบคุมรถด้วยความระมัดระวัง โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขการทำงานของระบบต่างๆ เพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้รถก่อนการใช้งาน



สัมผัสระบบความปลอดภัยสุดพิคเพิ่มเติม สแกนที่นี่!

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



THE PEAK & BEYOND
THE BEST CHOICE EVER

มาพร้อมทางเลือกที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์แบบไหน ก็เลือกได้แบบคุณ



สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หลังคาค่าดีไซเนอร์
รุ่น RS



MU-X "THE NEXT PEAK"



รายละเอียดทางเทคนิค																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
รุ่น	รายละเอียด	รุ่น																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		2.2 Active A/T	2.2 Elegant A/T	2.2 Ultimate A/T	4x4 2.2 Ultimate A/T	4x4 2.2 RS A/T	4x4 3.0 RS A/T	4x4 3.0 RS A/T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
เครื่องยนต์		<table border="1"> <tr> <th>รุ่น</th> <th>RZ4F-TC</th> <th>RZ4F-TC</th> <th>RZ4F-TC</th> <th>RZ4F-TC</th> <th>RZ4F-TC</th> <th>RZ4F-TC</th> <th>4JJ3-TCX E5</th> <th>4JJ3-TCX E5</th> </tr> <tr> <td>แบบ</td> <td colspan="8">4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิลโอเวอร์สเปดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเรกต์อินเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)</td> </tr> <tr> <td>กำลังสูงสุด (ซีซี)</td> <td colspan="2">2,164</td> <td colspan="2">2,164</td> <td colspan="2">2,999</td> <td colspan="2">2,999</td> </tr> <tr> <td>ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)</td> <td colspan="2">83 x 100</td> <td colspan="2">83 x 100</td> <td colspan="2">95.4 x 104.9</td> <td colspan="2">95.4 x 104.9</td> </tr> <tr> <td>อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1)</td> <td colspan="2">15.9</td> <td colspan="2">15.9</td> <td colspan="2">16.3</td> <td colspan="2">16.3</td> </tr> <tr> <td>กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที)</td> <td colspan="2">120 (163)/3,600</td> <td colspan="2">120 (163)/3,600</td> <td colspan="2">140 (190)/3,600</td> <td colspan="2">140 (190)/3,600</td> </tr> <tr> <td>แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)</td> <td colspan="2">400/1,600 - 2,400</td> <td colspan="2">400/1,600 - 2,400</td> <td colspan="2">450/1,600 - 2,600</td> <td colspan="2">450/1,600 - 2,600</td> </tr> <tr> <td>ระบบ ISS (Idling Stop/Start System)</td> <td colspan="8">-</td> </tr> <tr> <td>น้ำมันเชื้อเพลิง</td> <td colspan="8">น้ำมันดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B20)</td> </tr> <tr> <td>ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)</td> <td colspan="8">80</td> </tr> <tr> <td>ระบบส่งกำลัง</td> <td colspan="8">-</td> </tr> <tr> <td>ระบบขับเคลื่อน</td> <td colspan="2">ขับเคลื่อน 2 ล้อ</td> <td colspan="2">ขับเคลื่อน 4 ล้อ</td> <td colspan="2">ขับเคลื่อน 2 ล้อ</td> <td colspan="2">ขับเคลื่อน 4 ล้อ</td> </tr> <tr> <td>คลัตช์</td> <td colspan="8">ทอร์คคอนเวอร์เตอร์</td> </tr> <tr> <td>ระบบเกียร์</td> <td colspan="4">อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม REV TRONIC</td> <td colspan="4">อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม REV TRONIC</td> </tr> <tr> <td>ระบบ Rough Terrain Mode</td> <td colspan="8">-</td> </tr> <tr> <td>ระบบพวงมาลัย</td> <td colspan="8">-</td> </tr> <tr> <td>ชนิด</td> <td colspan="8">แบบเร็คแอนคี่พีนियอนพร้อมเพาเวอร์แอสซิสต์</td> </tr> <tr> <td>รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)</td> <td colspan="8">5.6</td> </tr> <tr> <td>ระบบเบรก</td> <td colspan="8">-</td> </tr> <tr> <td>หน้า</td> <td colspan="8">ดิสก์เบรกแบบมีซีพรีเบรกควมร้อน</td> </tr> <tr> <td>หลัง</td> <td colspan="8">ดิสก์เบรกแบบมีซีพรีเบรกควมร้อน</td> </tr> <tr> <td>ระบบกันสะเทือน</td> <td colspan="8">-</td> </tr> <tr> <td>หน้า</td> <td colspan="8">แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้คอัพแก๊ส Stiff Flex</td> </tr> <tr> <td>หลัง</td> <td colspan="8">แบบ 5-Link Suspension และเหล็กกันโคลง พร้อมโช้คอัพแก๊ส Stiff Flex</td> </tr> <tr> <td>ล้อและยาง</td> <td colspan="8">-</td> </tr> <tr> <td>ล้อ</td> <td colspan="2">อัลลอย 17" x 7.0J</td> <td colspan="2">อัลลอย 18" x 7.5J</td> <td colspan="2">อัลลอยแบบทุโชน 20" x 7.5J</td> <td colspan="2">อัลลอยสี Gloss Black 20" x 7.5J</td> </tr> <tr> <td>ขนาดยาง</td> <td colspan="2">255/65R17</td> <td colspan="2">265/60R18</td> <td colspan="2">265/50R20</td> <td colspan="2">265/50R20</td> </tr> <tr> <td>ยางอะไหล่</td> <td colspan="2">ล้อเหล็ก 17" x 7.0J ยาง 255/65R17</td> <td colspan="6">ล้อเหล็ก 18" x 7.5J ยาง 265/60R18</td> </tr> <tr> <td>มิติและความจุ</td> <td colspan="8">-</td> </tr> <tr> <td>มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)</td> <td colspan="2">4,860 x 1,870 x 1,815</td> <td colspan="2">4,860 x 1,870 x 1,875</td> <td colspan="2">4,860 x 1,885 x 1,875</td> <td colspan="2">4,860 x 1,885 x 1,875</td> </tr> <tr> <td>ฐานล้อ (มม.)</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">2,855</td> <td colspan="2">2,855</td> </tr> <tr> <td>ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">1,570/1,570</td> <td colspan="2">1,570/1,570</td> </tr> <tr> <td>ความสูงใต้ท้องรถ (ที่เสื่อเพลาท้าย, มม.)</td> <td colspan="2">230</td> <td colspan="2">230</td> <td colspan="2">235</td> <td colspan="2">235</td> </tr> <tr> <td>อุปกรณ์มาตรฐาน</td> <td colspan="8">-</td> </tr> <tr> <td>ภายนอก</td> <td colspan="8">-</td> </tr> <tr> <td>ไฟหน้า</td> <td colspan="8">Bi-Beam LED Projector</td> </tr> <tr> <td>ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ</td> <td colspan="8">-</td> </tr> <tr> <td>ระบบไฟหน้า Follow Me Home</td> <td colspan="8">-</td> </tr> <tr> <td>ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ</td> <td colspan="8">-</td> </tr> <tr> <td>ไฟตัดหมอกหน้า</td> <td colspan="8">-</td> </tr> <tr> <td>ไฟท้าย</td> <td colspan="8">-</td> </tr> <tr> <td>กระจังหน้า</td> <td colspan="2">สีดำ และ Dark Gray Met.</td> <td colspan="2">สีฟ้า และ Titanium Carbide Met.</td> <td colspan="2">สี Gloss Black</td> <td colspan="2">สี Gloss Black</td> </tr> <tr> <td>กันชนหน้า</td> <td colspan="2">สีทูโทน (สีเดียวกับตัวรถและสีดำ)</td> <td colspan="2">สีทูโทน (สีเดียวกับตัวรถและ Gloss Black)</td> <td colspan="2">สี Tri Color (สีเดียวกับตัวรถ Light Magnetite Met. และ Gloss Black)</td> <td colspan="2">สี Tri Color (สีเดียวกับตัวรถ Light Magnetite Met. และ Gloss Black)</td> </tr> <tr> <td>กระจกมองข้าง</td> <td colspan="2">สีดำ ปรับรับไฟฟ้า</td> <td colspan="2">สีเดียวกับตัวรถ ปรับรับไฟฟ้า</td> <td colspan="2">สี Gloss Black ปรับรับไฟฟ้า</td> <td colspan="2">สี Gloss Black ปรับรับไฟฟ้า</td> </tr> <tr> <td>มือเปิดประตู</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>บันไดข้าง</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>กันชนท้าย</td> <td colspan="2">แบบ Integrated ทุโชน (สีเดียวกับตัวรถและดำ)</td> <td colspan="2">แบบ Integrated ทุโชน (สีเดียวกับตัวรถและ Gloss Black)</td> <td colspan="2">แบบ Integrated ทุโชน (สีเดียวกับตัวรถ Gloss black และ Magnetite)</td> <td colspan="2">แบบ Integrated ทุโชน (สีเดียวกับตัวรถ Gloss black และ Magnetite)</td> </tr> <tr> <td>กระจกบังลมหน้า</td> <td colspan="8">-</td> </tr> <tr> <td>ที่ปิดน้ำผ่นด้านหน้า</td> <td colspan="8">-</td> </tr> <tr> <td>ที่ปิดน้ำผ่นด้านหลัง</td> <td colspan="8">-</td> </tr> <tr> <td>ระบบปิดน้ำผ่นอัตโนมัติ</td> <td colspan="8">-</td> </tr> <tr> <td>ตัวหลังคา</td> <td colspan="8">-</td> </tr> <tr> <td>ราวหลังคา</td> <td colspan="8">-</td> </tr> <tr> <td>ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า แบบ Step Sensor</td> <td colspan="8">-</td> </tr> <tr> <td>ชุดตกแต่ง</td> <td colspan="8">-</td> </tr> <tr> <td>สัญลักษณ์ RS ที่กระจังหน้า ไฟท้าย และ Fender</td> <td colspan="8">-</td> </tr> </table>							รุ่น	RZ4F-TC	RZ4F-TC	RZ4F-TC	RZ4F-TC	RZ4F-TC	RZ4F-TC	4JJ3-TCX E5	4JJ3-TCX E5	แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิลโอเวอร์สเปดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเรกต์อินเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)								กำลังสูงสุด (ซีซี)	2,164		2,164		2,999		2,999		ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	83 x 100		83 x 100		95.4 x 104.9		95.4 x 104.9		อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1)	15.9		15.9		16.3		16.3		กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที)	120 (163)/3,600		120 (163)/3,600		140 (190)/3,600		140 (190)/3,600		แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	400/1,600 - 2,400		400/1,600 - 2,400		450/1,600 - 2,600		450/1,600 - 2,600		ระบบ ISS (Idling Stop/Start System)	-								น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B20)								ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	80								ระบบส่งกำลัง	-								ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ		ขับเคลื่อน 4 ล้อ		ขับเคลื่อน 2 ล้อ		ขับเคลื่อน 4 ล้อ		คลัตช์	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์								ระบบเกียร์	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม REV TRONIC				อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม REV TRONIC				ระบบ Rough Terrain Mode	-								ระบบพวงมาลัย	-								ชนิด	แบบเร็คแอนคี่พีนियอนพร้อมเพาเวอร์แอสซิสต์								รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	5.6								ระบบเบรก	-								หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีซีพรีเบรกควมร้อน								หลัง	ดิสก์เบรกแบบมีซีพรีเบรกควมร้อน								ระบบกันสะเทือน	-								หน้า	แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้คอัพแก๊ส Stiff Flex								หลัง	แบบ 5-Link Suspension และเหล็กกันโคลง พร้อมโช้คอัพแก๊ส Stiff Flex								ล้อและยาง	-								ล้อ	อัลลอย 17" x 7.0J		อัลลอย 18" x 7.5J		อัลลอยแบบทุโชน 20" x 7.5J		อัลลอยสี Gloss Black 20" x 7.5J		ขนาดยาง	255/65R17		265/60R18		265/50R20		265/50R20		ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 17" x 7.0J ยาง 255/65R17		ล้อเหล็ก 18" x 7.5J ยาง 265/60R18						มิติและความจุ	-								มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	4,860 x 1,870 x 1,815		4,860 x 1,870 x 1,875		4,860 x 1,885 x 1,875		4,860 x 1,885 x 1,875		ฐานล้อ (มม.)	-		-		2,855		2,855		ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)	-		-		1,570/1,570		1,570/1,570		ความสูงใต้ท้องรถ (ที่เสื่อเพลาท้าย, มม.)	230		230		235		235		อุปกรณ์มาตรฐาน	-								ภายนอก	-								ไฟหน้า	Bi-Beam LED Projector								ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	-								ระบบไฟหน้า Follow Me Home	-								ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	-								ไฟตัดหมอกหน้า	-								ไฟท้าย	-								กระจังหน้า	สีดำ และ Dark Gray Met.		สีฟ้า และ Titanium Carbide Met.		สี Gloss Black		สี Gloss Black		กันชนหน้า	สีทูโทน (สีเดียวกับตัวรถและสีดำ)		สีทูโทน (สีเดียวกับตัวรถและ Gloss Black)		สี Tri Color (สีเดียวกับตัวรถ Light Magnetite Met. และ Gloss Black)		สี Tri Color (สีเดียวกับตัวรถ Light Magnetite Met. และ Gloss Black)		กระจกมองข้าง	สีดำ ปรับรับไฟฟ้า		สีเดียวกับตัวรถ ปรับรับไฟฟ้า		สี Gloss Black ปรับรับไฟฟ้า		สี Gloss Black ปรับรับไฟฟ้า		มือเปิดประตู	-		-		-		-		บันไดข้าง	-		-		-		-		กันชนท้าย	แบบ Integrated ทุโชน (สีเดียวกับตัวรถและดำ)		แบบ Integrated ทุโชน (สีเดียวกับตัวรถและ Gloss Black)		แบบ Integrated ทุโชน (สีเดียวกับตัวรถ Gloss black และ Magnetite)		แบบ Integrated ทุโชน (สีเดียวกับตัวรถ Gloss black และ Magnetite)		กระจกบังลมหน้า	-								ที่ปิดน้ำผ่นด้านหน้า	-								ที่ปิดน้ำผ่นด้านหลัง	-								ระบบปิดน้ำผ่นอัตโนมัติ	-								ตัวหลังคา	-								ราวหลังคา	-								ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า แบบ Step Sensor	-								ชุดตกแต่ง	-								สัญลักษณ์ RS ที่กระจังหน้า ไฟท้าย และ Fender	-							
รุ่น	RZ4F-TC	RZ4F-TC	RZ4F-TC	RZ4F-TC	RZ4F-TC	RZ4F-TC	4JJ3-TCX E5	4JJ3-TCX E5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิลโอเวอร์สเปดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอนเรลไดเรกต์อินเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ (มอก. 3018-2563)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
กำลังสูงสุด (ซีซี)	2,164		2,164		2,999		2,999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	83 x 100		83 x 100		95.4 x 104.9		95.4 x 104.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1)	15.9		15.9		16.3		16.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที)	120 (163)/3,600		120 (163)/3,600		140 (190)/3,600		140 (190)/3,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	400/1,600 - 2,400		400/1,600 - 2,400		450/1,600 - 2,600		450/1,600 - 2,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ระบบ ISS (Idling Stop/Start System)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B20)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ระบบส่งกำลัง	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ		ขับเคลื่อน 4 ล้อ		ขับเคลื่อน 2 ล้อ		ขับเคลื่อน 4 ล้อ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
คลัตช์	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ระบบเกียร์	อัตโนมัติ 8 จังหวะ พร้อม REV TRONIC				อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม REV TRONIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ระบบ Rough Terrain Mode	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ระบบพวงมาลัย	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ชนิด	แบบเร็คแอนคี่พีนियอนพร้อมเพาเวอร์แอสซิสต์																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร)	5.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ระบบเบรก	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีซีพรีเบรกควมร้อน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
หลัง	ดิสก์เบรกแบบมีซีพรีเบรกควมร้อน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ระบบกันสะเทือน	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
หน้า	แบบอิสระปีกนก 2 ชั้น คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้คอัพแก๊ส Stiff Flex																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
หลัง	แบบ 5-Link Suspension และเหล็กกันโคลง พร้อมโช้คอัพแก๊ส Stiff Flex																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ล้อและยาง	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ล้อ	อัลลอย 17" x 7.0J		อัลลอย 18" x 7.5J		อัลลอยแบบทุโชน 20" x 7.5J		อัลลอยสี Gloss Black 20" x 7.5J																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ขนาดยาง	255/65R17		265/60R18		265/50R20		265/50R20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ยางอะไหล่	ล้อเหล็ก 17" x 7.0J ยาง 255/65R17		ล้อเหล็ก 18" x 7.5J ยาง 265/60R18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
มิติและความจุ	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
มิติตัวรถ ยาว x กว้าง x สูง (มม.)	4,860 x 1,870 x 1,815		4,860 x 1,870 x 1,875		4,860 x 1,885 x 1,875		4,860 x 1,885 x 1,875																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ฐานล้อ (มม.)	-		-		2,855		2,855																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.)	-		-		1,570/1,570		1,570/1,570																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ความสูงใต้ท้องรถ (ที่เสื่อเพลาท้าย, มม.)	230		230		235		235																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
อุปกรณ์มาตรฐาน	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ภายนอก	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ไฟหน้า	Bi-Beam LED Projector																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ระบบไฟหน้า Follow Me Home	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ไฟตัดหมอกหน้า	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ไฟท้าย	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
กระจังหน้า	สีดำ และ Dark Gray Met.		สีฟ้า และ Titanium Carbide Met.		สี Gloss Black		สี Gloss Black																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
กันชนหน้า	สีทูโทน (สีเดียวกับตัวรถและสีดำ)		สีทูโทน (สีเดียวกับตัวรถและ Gloss Black)		สี Tri Color (สีเดียวกับตัวรถ Light Magnetite Met. และ Gloss Black)		สี Tri Color (สีเดียวกับตัวรถ Light Magnetite Met. และ Gloss Black)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
กระจกมองข้าง	สีดำ ปรับรับไฟฟ้า		สีเดียวกับตัวรถ ปรับรับไฟฟ้า		สี Gloss Black ปรับรับไฟฟ้า		สี Gloss Black ปรับรับไฟฟ้า																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
มือเปิดประตู	-		-		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
บันไดข้าง	-		-		-		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
กันชนท้าย	แบบ Integrated ทุโชน (สีเดียวกับตัวรถและดำ)		แบบ Integrated ทุโชน (สีเดียวกับตัวรถและ Gloss Black)		แบบ Integrated ทุโชน (สีเดียวกับตัวรถ Gloss black และ Magnetite)		แบบ Integrated ทุโชน (สีเดียวกับตัวรถ Gloss black และ Magnetite)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
กระจกบังลมหน้า	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ที่ปิดน้ำผ่นด้านหน้า	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ที่ปิดน้ำผ่นด้านหลัง	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ระบบปิดน้ำผ่นอัตโนมัติ	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ตัวหลังคา	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ราวหลังคา	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ประตูท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า แบบ Step Sensor	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ชุดตกแต่ง	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
สัญลักษณ์ RS ที่กระจังหน้า ไฟท้าย และ Fender	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

หมายเหตุ: • รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • สีที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากภาพพิมพ์ • ก่อใช้งานโปรดศึกษาวิธีการใช้งานจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายและผู้ประกอบการใช้อุปกรณ์เสริมโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้งาน



รุ่น	รายละเอียด	4x2				4x4		4x4	
		2.2 Active A/T	2.2 Elegant A/T	2.2 Ultimate A/T	2.2 Ultimate A/T	2.2 RS A/T	2.2 RS A/T	3.0 RS A/T	3.0 RS A/T
สปีด	ภายใน	-							
มาตรฐาน	แบบ Integrated พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 4.2 นิ้ว (MID)	แบบ Super Vision พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 7 นิ้ว (MID)							
พวงมาลัย	ซูเปอร์เทคสีฟ้า	-							
การปรับระดับพวงมาลัย	-	-							
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย	-	-							
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	-	-							
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift)	-	-							
การตกแต่งคอนโซลหน้า	-	-		-		-		-	
คอนโซลกลาง	-	-		-		-		-	
ชุดตกแต่งเบาะประตู	-	-		-		-		-	
มือเปิดประตูด้านใน	-	-							
กระจกไฟฟ้า	-	-							
เซ็นทรัลล็อก พร้อมระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อรถวิ่ง	-	-							
กุญแจรีโมท	Integrated Key	-							
ระบบสตาร์ทแบบ Push Start	-	-							
ระบบ Remote Engine Start	-	-							
ระบบเครื่องเสียง	-	-							
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ และการเล่นเพลง	-	-							
ลำโพง	6 ตำแหน่ง (รวมทวิตเตอร์ในตัว)	-							
ระบบปรับความเย็น	-	-							
แผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	-	-							
ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง	-	-							
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม DC 12 โวลต์	3 ตำแหน่ง	-							
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม USB-C	2 ตำแหน่ง	-							
ที่ใส่แว่นตา พร้อมไฟส่องแชนท์ 2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	-							
ที่บังแดด	-	-							
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	-	-							
ไฟส่องเท้า	-	-							
วัสดุเบาะนั่ง	-	-							
เบาะนั่งคู่หน้า	-	-							
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า	-	-							
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า ด้านผู้โดยสารเบาะนั่งตอน 2	-	-							
เบาะนั่งตอน 3	-	-							
มือจับภายในรถ (Assist Grip)	7 ตำแหน่ง	-							
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย	-	-							
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED	-	-							
ไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองข้าง	-	-							
ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถ	-	-							
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	-	-							
ประตูเสริมคันเหล็กเพื่อความปลอดภัย	-	-							
เป็นเบรกยวบยัวได้	-	-							
ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS Airbags)	-	-							
ถุงลมด้านข้างคู่หน้า (SRS Side Airbags)	-	-							
นำถุงลมด้านข้าง (SRS Roof Rail Airbags)	-	-							
ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถุงลม SRS ทำงาน	-	-							
ระบบปลดล็อกประตู One Motion Unlock	-	-							
เบาะที่นั่งปรับเอนและพับได้ 60:40	-	-							
เบาะที่นั่งปรับเอนและพับได้ 50:50	-	-							
เข็มขัดนิรภัยเบาะคู่หน้า	ELR 3 จุด ปรับระดับได้ ดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)	-							
เข็มขัดนิรภัยเบาะตอน 2	ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง	-							
เข็มขัดนิรภัยเบาะตอน 3	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง	-							
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารคู่หน้า	-	-							
จุดยึด ISOFIX ที่เบาะตอน 2	-	-							
ได้อีกกระจกหลัง	-	-							
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนได้	-	-							
กล้องมองภาพด้านหลังขณะยกของ	-	-							
กล้องมองรอบคัน 360 องศา พร้อมมุมมองแบบ 3 มิติ	-	-							
ระบบเบรกมือไฟฟ้า พร้อมระบบ Auto Hold	-	-							
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA	-	-							
ระบบลดค่าแรงเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS	-	-							
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC	-	-							
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS	-	-							
ระบบช่วยออกตัวทางลาดชัน HSA	-	-							
ระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชัน HDC	-	-							
ระบบควบคุมการลื่นของส่วนช่วงท้าย TSC	-	-							
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM	-	-							
ระบบช่วยเตือนและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติขณะถอย RCTA & RCTB	-	-							
ระบบช่วยเตือนการชนท้ายด้วยเซ็นเซอร์ Attension Assist	-	-							
เซ็นเซอร์ช่วยระยะหน้า 4 จุด และหลัง 4 จุด	-	-							
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกที่พื้น ESS	-	-							
ระบบเตือนการชนในเลนเมื่อถูกแซงในช่องทางจราจร (Walk Away Auto Lock)	-	-							
สัญญาณกันชน	-	-							
สัญญาณเสียงเตือนเปิดไฟหน้า	-	-							
สัญญาณเสียงเตือนลื่นขณะยกของ	-	-							
ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า FCW	-	-							
ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB	-	-							
ระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ถอยออกเลน LDP	-	-							
ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW	-	-							
ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวในเลนและใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ LKAS	-	-							
ระบบช่วยควบคุมรถขณะเลี้ยวและใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ TJA	-	-							
ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดคาด PMM	-	-							
ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งผิดคาด MSL	-	-							
ระบบควบคุมไฟสูงสุดอัตโนมัติ AHB	-	-							
ระบบเบรกอัตโนมัติหลังการเบรกพิเศษ MCB	-	-							
ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อมีรถสวนทางขณะเลี้ยวขวา TA-AEB	-	-							

*ระบบ Apple CarPlay เป็นลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ซึ่งรองรับการใช้งานระบบ และอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ใน <http://apple.com/th/ios/carplay> • = อุปกรณ์มาตรฐาน - = ไม่มี

